



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 352.007/23**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:

*ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:*

*La ABNT concede el Certificado de Conformidad de Producto a la empresa:*

**V.W.V - Industria de Móveis e Esquadrias Ltda**

**(Apen Portas)**

**CNPJ: 02.841.350/0001-06**

**Rua Matheo Paoletti, 75 - Santa Catarina**

**95013-505 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):

*To the following product(s):*

*Para los productos:*

**Portas de Madeira para Edificações – Kit Porta  
com desempenho adicional**

Produzido(s) na unidade localizada em:

*Produced at the location:*

*Producida en la unidad ubicada en:*

**V.W.V - Industria de Móveis e Esquadrias Ltda**

**(Apen Portas)**

**CNPJ: 02.841.350/0001-06**

**Rua Matheo Paoletti, 75 - Santa Catarina**

**95013-505 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:

*Meeting the requirements of the ABNT specific procedure:*

*Atendiendo a los requisitos del Procedimiento Específico ABNT:*

**PE-418**

Atendendo aos requisitos da Norma:

*Meeting the requirements of the Standard:*

*Atendiendo los requisitos de la norma:*

**ABNT NBR 15930-2:2018**

**ABNT NBR 15930-3:2022**

Modelo de Certificação: 5

*Certification System:*

*Sistema de Certificación:*

Primeira concessão: 01/02/2023

*First concession:*

*Primera Concesión:*

Período de validade:

*Validity period:*

*Fecha de caducidad:*

**01/02/2023 a 01/02/2026**

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 01 de Janeiro de 2023.

*Issue Date:*

*Fecha de emisión:*

Última Revisão: Rio de Janeiro, 10 de Março de 2023.

*Last Revision:*

*Última revisión:*

Sergio Pacheco

Gerente de Certificação de Produto

*Product Certification Manager*

*Gerente de Certificación de Productos*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3

*Certificate valid only together with pages 1-3.*

*Certificado de Conformidad válido solo acompañado de las páginas 1-3.*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 352.007/23**

<b>Marca</b> <i>Brand</i> <i>Marca</i>	<b>Descrição Técnica do Modelo</b> <i>Technical description of the model</i> <i>Descripción técnica del modelo</i>	<b>Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes</b> <i>Certification valid for equivalent performance levels and profiles</i> <i>Certificación válida para niveles y perfiles de rendimiento equivalentes</i>
APEN PORTAS	<b>Kit Porta:</b> Perfil e nível de desempenho: PEM mínimo. Classificação: Porta de entrada. Local de uso: interior seco. Dimensões (mm): 2145x880x130	PEM e PEM PRF IA MÍNIMO
	<b>Desempenho adicional válido para conjunto KIT montado em fábrica composto de Folha, Marco, Alizares, Ferragens</b>  <b>Acústica (PIA) - ISO 10140-2:2021</b> Classe de desempenho: Classe 4 (34 dB obtido no relatório) Acessórios de vedação: sim.	
	<b>Resistência ao fogo (PRF) - ABNT NBR 15281:2021</b> Classe de desempenho: Classe 1 (30 minutos)	
	<b>Folha da porta:</b> Dimensões (mm): 2100x800x46 Massa (kg/m <sup>2</sup> ): 44 Padrão dimensional: pesado. Padrão visual e variação nominal A-VN3. Acabamento: sim.	
	<b>Marco:</b> Dimensões (mm): E=45 e=21 L= 130 P= 52 Padrão dimensional: pesado. Acabamento: sim.	
<b>Ferragens:</b> Dimensões da dobradiça (mm): 100X75 Dimensão do parafuso (mm): : 3,2x35 Quantidade de dobradiças: 4. Dimensão da fechadura (mm) – Eixo horizontal: 55.		

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 01 de Janeiro de 2023.

*Issue Date:*

*Fecha de emisión:*



**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 352.007/23**

### Observações Gerais:

*General Observations:*

*Notas generales:*

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). Este certificado está vinculado ao contrato nº 352.CP.009/2021, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

*The validity of this certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). This certificate is tied to the contract nº 352.CP.009/2021 and for the location above indicated.*

*La vigencia de este Certificado de Conformidad está ligada a la realización de evaluaciones de mantenimiento y tratamiento de posibles no conformidades de acuerdo con las directrices de la ABNT previstas en el procedimiento específico. Este certificado esta sujeto a la continua atención del Procedimiento General para la Evaluación de Conformidad, y al Procedimiento Específico de la Marca de Conformidad ABNT, siendo válido sólo en original y con sello ABNT, en alto relieve seco, firmado por el Gerente de Certificación de Producto, y su caducidad puede ser confirmada en la siguiente dirección electrónica: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). Este certificado está vinculado al contrato nº. 352.CP.009/2021, y a la dirección antes mencionada. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300)*

### Histórico de Revisões

*Revision history*

*Histórico de revisión*

<b>Data</b> <i>Date</i> <i>Fecha</i>	<b>Justificativa</b> <i>Justification</i> <i>Justificación</i>
10/03/2023	Correção do escopo: De: Desempenho Adicional de Portas de Madeira para Edificações - Kit Porta PRF + PIA Para: Portas de Madeira para Edificações – Kit Porta com desempenho adicional  Inclusão da norma ABNT NBR 15930-2:2018

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 01 de Janeiro de 2023.

*Issue Date:*

*Fecha de emisión:*



**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002